NEOPLASME

KERATOZĂ ACTINICĂ

- **PRECANCEROASĂ** → posibilă transformare în carcinom scuamocelular

FACTORI DE RISC → expunerea la soare

TABLOU CLINIC → papulă eritemato-scuamoasă rugoasă – zone expuse la soare

BIOPSIE → epiteliu displazic – straturi profunde epiderm (aspect polimorf + nuclei hipercromi)

TRATAMENT

- 5-fluorouracil TOPIC / imiquimod
- crioterapie

COMPLICAȚII → carcinom scuamocelular – 0,1% / an

60% din carcinoamele scuamocelulare se dezvoltă din keratoze actinice !

CARCINOM SCUAMOCELULAR

- **CANCER** de piele → **EVOLUȚIE LENTĂ**
- origine → **CEL. SCUMOASE ALE EPITELIULUI**

FACTORI DE RISC

- expunerea la soare (!!! radiațiile UVB)
- keratoză actinică
- ten deschis la culoare
- răni cronice
- cicatrici

TABLOU CLINIC → placă eritematoasă nedureroasă & acoperită de scuame în zonele expuse la soare – sângerare / ulcerație / durere

BIOPSIE → celule epidermice anaplastice – până în derm

TRATAMENT

- excizie chirurgicală → **EXCIZIE MOHS**
- radioterapie → tumori mari

COMPLICAȚII → metastaze – 5-10% din cazuri

UTILIZAREA CREMELOR CU PROTECȚIE SOLARĂ ESTE CEA MAI BUNĂ METODĂ DE PREVENȚIE A CANCERELOR DE PIELE ASOCIATE CU EXPUNEREA LA SOARE !

CARCINOM BAZOCELULAR

- **CEL MAI FRECVENT** cancer de piele → se dezvoltă din cel. epidermice bazale → METASTAZEAZĂ FT RAR !

FACTORI DE RISC → expunerea la soare

TABLOU CLINIC → papulă perlată + teleangiectazii + ulcerație centrală

BIOPSIE → colorare bazofilică a cel. epidermale bazale & dispuse în palisade

TRATAMENT

- **EXCIZIE MOHS**
- radioterapie / crioterapie

Rezion

MELANOM

- tumoră **MALIGNĂ** melanocitară & **AGRESIVĂ** → disemnează rapid !

*** nevi melanocitari → simetrici, margini mai regulate, aceleași dimensiuni de-a lungul timpului**

1. **NODULAR** → ⇧ vertical & rapid invaziv + dificil de detectat + ulcerează
2. **EXTENSIV ÎN SUPRAFAȚĂ (CEL MAI FRECVENT)** → extins în suprafață înainte de a produce invazia în profunzime
3. **LENTIGO MALIGN** → in situ mult timp
4. **ACRAL LENTIGINOS** → palme + tălpi + pat unghial


The ABCDE's of melanoma
Benign
Malignant
Asymmetry: One side is different from the other
Border is irregular, notched, or blurred
Color is mixed
Diameter is larger than 6 millimeters
Mole Evolves over time

CRITERIILE ABCDE

- **A**simetrie
- **B**orduri (margini) neregulate
- **C**uloare
- **D**iametru > 6 mm
- **E**voluție

FACTORI DE RISC

- expunerea la soare
- ten deschis la culoare
- istoric familial de melanom
- nr ⇧ de alunițe (nevi)

TABLOU CLINIC

- lez. nedureroasă + pigmentată + modif. recente de aspect
- lez. cu margini neregulate & culori multiple → mari / ⇧ rapidă

BIOPSIE EXCIZIONALĂ → melanocite atipice ± invazie în derm

COMPLICAȚII → metastaze în momentul diagnosticării – plămân, creier, tract GI

PROGNOSTIC → grosimea tumorii > 0,76 mm – risc ⇧ de metastaze



Rez On